



# Transformez votre espace extérieur grâce à notre gamme de solutions d'affichage créatives.

Nous sommes fier d'offrir une gamme variée de solutions extérieures portables pour que votre marque ou votre message soit mis en avant. Des drapeaux pour les concessions automobiles et les festivals aux tentes polyvalentes pour le marketing par tous temps, nous proposons des solutions d'affichage pour répondre à une variété de budgets et d'emplacements.

#### **Sommaire**

Roll up et totems	;
PLV / Signalétique	
Drapeaux	
Tentes	2
Barrières	2

#### Légende (pour la structure)

Ä

Structure garantie 1 an



Utilisable avec visuel en textile



Utilisable avec visuel en PVC



Sac de transport inclus



Top ventes

# Roll up et totems

Thunder 2

L'enrouleur recto-verso Thunder 2 est idéal pour une utilisation en extérieur car il est solide et durable, tout en étant très facile à assembler et à transporter. D'une hauteur de 2 mètres, le Thunder 2 expose votre message sur les deux faces pour un impact visuel maximal.

Matière Plastique, aluminium, acier

Mât Mât à élastique en trois parties

Visuel Recto-verso

Fixation du visuel Amorce adhésive - Rail supérieur clippant

Fixation au sol 4 sardines (incluses)

**Résistance au vent** Jusqu'à 11 km/h. Jusqu'à 39 km/h (si fixé au sol)

**Transport** Sac matelassé



Référence visuel *	
G-RB-85-BE	Visuel bâche éco recto 850MM (I) BE





Mât à élastique en trois parties







Le Blizzard est un produit polyvalent, idéal pour toutes sortes d'événements d'entreprise, sportifs ou en plein air. Sa conception simple le rend très facile à assembler sur place, et comme il est réglable, il peut s'adapter à différents formats de visuels pour répondre à votre application.

Matière Plastique, métal

Mât Ajustable en hauteur et en largeur

Visuel Recto seul
Fixation du visuel Oeillets
Capacité réservoir 12 litres

**Blizzard** 

Résistance au vent Jusqu'à 29 km/h

**Transport** Sac non-matelassé (inclus)

Blizzard	
UB701	

Référence visuel	
G-UB701-800-BE	Visuel bâche éco 800MM (I)



Sac non matelassé inclus





# PLV / Signalétique

Symbol <sup>(1)</sup> level

Le Symbol est doté d'une embase solide en acier, son mât est incliné pour rendre la lecture optimale et ainsi attirer des clients potentiels. Les visuels se changent facilement en se glissant dans la fente du support et se fixent sans outil à l'aide de vis papillon.

Matière Acier
Coloris du profilé Noir

Assemblage Clé Allen et vis papillon

Vis papillons (incluses) sans perforation

nécessaii

Visuel recommandé PVC rigide ou Dibon (entre 3 et 5 mm

d'épaisseur)

UtilisationIntérieur et extérieurRésistance au ventJusqu'à 29km/h

Symbol	
IP01	
IPOI	



Le Whirlwind est un stop-trottoir robuste et résistant aux intempéries, doté d'une embase à roulettes pour faciliter son utilisation. L'embase a une capacité de 25 litres (format A1) ou 55 litres (format A0) lui assurant une stabilité optimale. Les visuels se positionnent par l'avant et sont maintenus en toute sécurité dans un cadre clippant double face. Le tout se range à plat pour faciliter le transport. Un kit parfait!

Matière Aluminium, acier galvanisé, embase plastique,

feuille de protection PVC

Visuel Recto-verso

Fixation du visuel Rail clippant

Capacité réservoir 25 l (A1) / 55 l (A0)

Résistance au vent Jusqu'à 29 km/h

Whirlwind - A1	
UB207-A1	

Whirlwind - A0	
UB207-A0	의 1010(l) x 1554(h) x 625(p) mm

Référence visuels*	
G-UB207-A1-BE	Visuel bâche éco A1
G-UB207-A0-BE	Visuel bâche éco A0





Cadre clippant



Pied réservoir avec roulettes



#### **A-sign Board**

 $\sqrt{1}$  PVC



Le stop-trottoir est le premier outil marketing qui vient à l'esprit lorsqu'il s'agit d'assurer une communication de rue. Le chevalet A-sign Board est l'un des meilleurs. Simple à utiliser, il est doté d'un cadre clippant double face et d'une feuille de protection en PVC pour protéger les visuels. Vos messages peuvent être renouvelés à l'infini.

Aluminium, acier galvanisé, feuille de protection Matière

PVC

Visuel Recto-verso Fixation du visuel Rail clippant Résistance au vent Jusqu'à 29 km/h Poids 10.56 kg (A1)

A-sign Board A1	
VF204-C	



<sup>\*</sup>Pour une utilisation recto-verso, commandez 2 visuels









#### **Formulate Shadow**

Le Formulate Shadow est un panneau d'affichage extérieur qui offre aux clients une alternative viable aux stop-trottoirs traditionnels dont la stabilité dépend généralement d'un lestage supplémentaire.

Matière Acier Tube 32 mm

Assemblage Avec bouton poussoir, clé allen

Visuel Recto-verso

Fixation du visuel Housse textile avec fermeture Eclair

Résistance au vent Jusqu'à 29km/h

Poids 12.7 kg

Formulate Shadow	
FORM-ODS	

Référence visuels	
G-FORM-ODS-1-PS	Visuel stretch recto
G-FORM-ODS-2-PS	Visuel stretch recto-verso



Roulettes intégrées



Embase avec poignée







#### Horizon



Totem idéal pour les communications à grande échelle. Utilisez-le en simple ou double face pour maximiser l'impact de votre affichage. Lesté par deux embases réservoir remplies d'eau pour une stabilité totale.

Matière Aluminium, embase plastique

Mât Hauteur ajustable (1500-2400 mm)

Visuel Recto seul ou Recto-verso

Fixation du visuel Oeillets

**Résistance au vent** Jusqu'à 19 km/h

Horizon	
UB203	@_ 2500(l) x1500/3000(h) x 800(p) mm

Référence visuels*							
G-UB203-1500-BE	© Visuel bâche éco 1500 mm						
G-UB203-2000-BE	🖭 Visuel bâche éco 2000 mm						
G-UB203-2400-BE	💁 Visuel bâche éco 2400 mm						

<sup>\*</sup>Pour une utilisation recto-verso, commandez 2 visuels



#### Monsoon





Le Monsoon est un chevalet double face, robuste et résistant à tous les temps. Une structure parfaite pour assurer une grande visibilité à vos messages. Le visuel PVC se fixe par oeillets et tendeurs.

Tubes aluminium (25 mm), connecteurs Matière

plastique

Visuel Recto seul

Fixation du visuel Oeillets et tendeurs Résistance au vent Jusqu'à 39 km/h

Monsoon 2500mm	1
UB707-C	
Monsoon 3000mm	1
UB711-C	

Référence visuels	isuels*  DO-BE
G-UB707-C-2500-BE	💁 Visuel bâche éco recto 2500(l) x 1000(h) mm
G-UB711-C-3000-BE	🔍 Visuel bâche éco recto 3000(l) x 1250(h) mm

<sup>\*</sup>Pour une utilisation recto-verso, commandez 2 visuels









Fixation du visuel par oeillets

Charnière en métal (version chevalet)

Ionctions emboîtables



## **Stowaway**

Transport







Faites ressortir votre message de marque ou vos informations de signalétique avec le chevalet «pop-up» Stowaway qui se déploie en quelques secondes pour être utilisé en intérieur ou fixé en extérieur avec les sardines fournies.

Matière Tige ressort acier Visuel Recto-verso Fixation du visuel Ganse élasthanne Fixation au sol 4 sardines (incluses)

Sac inclus Résistance au vent Jusqu'à 39 km/h (avec fixation au sol)

Stowaway 1400mr	n
UB736-03A	
Stowaway 2000mr	n
UB736-01A	

Référence visuels							
G-UB736-03A-FKB  ©. Visuel drapeau ganse noire (2 visuels) 1400(l) x 700(h) mm  ©. Visuel drapeau ganse noire							
G-UB736-01A-FKB	②. Visuel drapeau ganse noire (2 visuels) 2000(l) x 1000(h) mm						









bandes velcro

4 sardines (incluses)




## **Drapeaux sur pied**

Nos drapeaux offrent des solutions percutantes pour tous les besoins promotionnels. Disponible en plusieurs tailles et formes, chaque drapeau est fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour garantir sa durabilité et un rendu couleur optimal.


#### **GAMME ZOOM VISION**

#### **Drapeau Feather**






#### **Drapeau Quill**








**Drapeau Edge** 



#### **GAMME ZOOM+**











**Drapeau Edge** 





**Drapeau Crest** 





## Choisissez votre gamme de drapeau







## Choisissez votre forme de drapeau
















<sup>\*</sup> Référence de la structure incomplète mais commencant par les lettres et chiffres indiqués

<sup>\*\*</sup> Référence du visuel incomplète mais commencant par les lettres et chiffres indiqués



#### **Choisissez votre taille**






#### **GAMME ZOOM VISION**

Taille	Référence	Dimension	Matériau
FEATHER			
Mât Zoom Vision Feather 2,03 m	UB724-MINI		Mât en aluminium Tige en acier
Mât Zoom Vision Feather 2,40 m	UB717-C200	@. 545(I) x 2400(h) mm	Mât en aluminium Tige en acier
Mât Zoom Vision Feather 3,08 m	UB724-C330		Mât en aluminium Tige en acier
Mât Zoom Vision Feather 3,51 m	UB724-C400	© 770(l) x 3510(h) mm	Mât en aluminium Tige en acier
Mât Zoom Vision Feather 4,65 m	UB724-C500		Mât en aluminium Tige en acier
QUILL			
Mât Zoom Vision Quill 1,90 m	UB717-C200	© 760(l) x 1950(h) mm	Mât en aluminium Tige en acier
Mât Zoom Vision Quill 2,54 m	UB717-C330		Mât en aluminium Tige en acier
Mât Zoom Vision Quill 3,23 m	UB717-C400		Mât en aluminium Tige en acier
Mât Zoom Vision Quill 4,60 m	UB717-C500	□. 1290(l) x 4600(h) mm	MMât en aluminium Tige en acier
EDGE			
Mât Zoom Vision Edge 1,95 m	UB751-C200		Mât en aluminium
Mât Zoom Vision Edge 2,89 m	UB751-C330		Mât en aluminium
Mât Zoom Vision Edge 3,91 m	UB751-C400		Mât en aluminium

Feather, Quill, Edge : résistance au vent jusqu'à 29km/h. Dimensions = dimensions assemblées mât + voile





#### **GAMME ZOOM +**


Taille	Référence	Dimension	Matériau				
Mât Zoom+ identique pour	le FEATHER, le QL	JILL et le CREST					
Mât Zoom+ Extra Small	UF-ZM-XS	回 580/535/480(l) x 1880/2150/2120(h) mm	Mât en fibre de verre				
Mât Zoom+ Small	UF-ZM-SM	回 550/800(l) x 2100/2600(h) mm	Mât en fibre de verre				
Mât Zoom+ Medium	UF-ZM-ME	© 600/900(l) x 2800/3200(h) mm	Mât en fibre de verre				
Mât Zoom+ Large	UF-ZM-LA	© 800/1100(l) x 3500/4000(h) mm	Mât en fibre de verre				
Mât Zoom+ Extra Large	UF-ZM-EXLA	© 850/1200(l) x 4600/4900(h) mm	Mât en fibre de verre				
Mât Zoom+ EDGE							
Mât Zoom+ Small	UF-ZME-SM		Mât en fibre de verre				
Mât Zoom+ Medium	UF-ZME-ME		Mât en fibre de verre				
Mât Zoom+ Large	UF-ZME-LA		Mât en fibre de verre				
Mât Zoom+ Extra Large	UF-ZME-EXLA		Mât en fibre de verre				


Feather, Quill, Crest : résistance au vent jusqu'à 101km/h dans des conditions d'essai contrôlées avec le pied piquet Zoom+. Edge : résistance au vent jusqu'à 29km/h.

Dimensions = dimensions assemblées mât + voile



#### **Choisissez votre visuel**







## **Choisissez votre ganse**







**GAMME ZOOM VISION** 

Structure	Référence Visuel Ganse NOIRE Recto Recto-Verso	<b>Référence Visuel Ganse BLANCHE</b> Recto Recto-Verso	<b>Référence Visuel Ganse IMPRIMÉE</b> Recto Recto-Verso
FEATHER			
UB724-MINI	G-UB724-MINI-1-FKB	G-UB724-MINI-1-FKW	G-UB724-MINI-1-FKP
	G-UB724-MINI-2-FKB	G-UB724-MINI-2-FKW	G-UB724-MINI-2-FKP
UB717-C200	G-UB724-C200-1-FKB	G-UB724-C200-1-FKW	G-UB724-C200-1-FKP
	G-UB724-C200-2-FKB	G-UB724-C200-2-FKW	G-UB724-C200-2-FKP
UB724-C330	G-UB724-C330-1-FKB	G-UB724-C330-1-FKW	G-UB724-C330-1-FKP
	G-UB724-C330-2-FKB	G-UB724-C330-2-FKW	G-UB724-C330-2-FKP
UB724-C400	G-UB724-C400-1-FKB	G-UB724-C400-1-FKW	G-UB724-C400-1-FKP
	G-UB724-C400-2-FKB	G-UB724-C400-2-FKW	G-UB724-C400-2-FKP
UB724-C500	G-UB724-C500-1-FKB Ø	G-UB724-C500-1-FKW Ø	G-UB724-C500-1-FKP
QUILL			
UB717-C200	G-UB717-C200-1-FKB	G-UB717-C200-1-FKW	G-UB717-C200-1-FKP
	G-UB717-C200-2-FKB	G-UB717-C200-2-FKW	G-UB717-C200-2-FKP
UB717-C330	G-UB717-C330-1-FKB	G-UB717-C330-1-FKW	G-UB717-C330-1-FKP
	G-UB717-C330-2-FKB	G-UB717-C330-2-FKW	G-UB717-C330-2-FKP
UB717-C400	G-UB717-C400-1-FKB	G-UB717-C400-1-FKW	G-UB717-C400-1-FKP
	G-UB717-C400-2-FKB	G-UB717-C400-2-FKW	G-UB717-C400-2-FKP
UB717-C500	G-UB717-C500-1-FKB Ø	G-UB717-C500-1-FKW	G-UB717-C500-1-FKP
EDGE			
UB751-C200	G-UB751-C200-1-FKB	Ø	G-UB751-C200-1-FKP
	G-UB751-C200-2-FKB	Ø	G-UB751-C200-2-FKP
UB751-C330	G-UB751-C330-1-FKB	Ø	G-UB751-C330-1-FKP
	G-UB751-C330-2-FKB	Ø	G-UB751-C330-2-FKP
UB751-C400	G-UB751-C400-1-FKB	Ø	G-UB751-C400-1-FKP
	G-UB751-C400-2-FKB	Ø	G-UB751-C400-2-FKP

Ø: Option non disponible.



#### **GAMME ZOOM +**

Structure	<b>Référence Visuel Ganse NOIRE</b> Recto Recto-Verso	Référence Visuel Ganse BLANCHE Recto Recto-Verso	<b>Référence Visuel Ganse IMPRIMÉE</b> Recto Recto-Verso
FEATHER			
Extra Small	G-FEA-XS-1-FKB	G-FEA-XS-1-FKW	G-FEA-XS-1-FKP
UF-ZM-XS	G-FEA-XS-2-FKB	G-FEA-XS-2-FKW	G-FEA-XS-2-FKP
Small	G-FEA-SM-1-FKB	G-FEA-SM-1-FKW	G-FEA-SM-1-FKP
UF-ZM-SM	G-FEA-SM-2-FKB	G-FEA-SM-2-FKW	G-FEA-SM-2-FKP
Medium	G-FEA-ME-1-FKB	G-FEA-ME-1-FKW	G-FEA-ME-1-FKP
UF-ZM-ME	G-FEA-ME-2-FKB	G-FEA-ME-2-FKW	G-FEA-ME-2-FKP
Large	G-FEA-LA-1-FKB	G-FEA-LA-1-FKW	G-FEA-LA-1-FKP
UF-ZM-LA	G-FEA-LA-2-FKB	G-FEA-LA-2-FKW	G-FEA-LA-2-FKP
Extra Large UF-ZM-EXLA	G-FEA-EXLA-1-FKB	G-FEA-EXLA-1-FKW	G-FEA-EXLA-1-FKP
QUILL			
Extra Small	G-QUI-XS-1-FKB	G-QUI-XS-1-FKW	G-QUI-XS-1-FKP
UF-ZM-XS	G-QUI-XS-2-FKB	G-QUI-XS-2-FKW	G-QUI-XS-2-FKP
Small	G-QUI-SM-1-FKB	G-QUI-SM-1-FKW	G-QUI-SM-1-FKP
UF-ZM-SM	G-QUI-SM-2-FKB	G-QUI-SM-2-FKW	G-QUI-SM-2-FKP
Medium	G-QUI-ME-1-FKB	G-QUI-ME-1-FKW	G-QUI-ME-1-FKP
UF-ZM-ME	G-QUI-ME-2-FKB	G-QUI-ME-2-FKW	G-QUI-ME-2-FKP
Large	G-QUI-LA-1-FKB	G-QUI-LA-1-FKW	G-QUI-LA-1-FKP
UF-ZM-LA	G-QUI-LA-2-FKB	G-QUI-LA-2-FKW	G-QUI-LA-2-FKP
Extra Large UF-ZM-EXLA	G-QUI-EXLA-1-FKB	G-QUI-EXLA-1-FKW	G-QUI-EXLA-1-FKP
CREST			
Extra Small	G-CRE-XS-1-FKB	G-CRE-XS-1-FKW	G-CRE-XS-1-FKP
UF-ZM-XS	G-CRE-XS-2-FKB	G-CRE-XS-2-FKW	G-CRE-XS-2-FKP
Small	G-CRE-SM-1-FKB	G-CRE-SM-1-FKW	G-CRE-SM-1-FKP
UF-ZM-SM	G-CRE-SM-2-FKB	G-CRE-SM-2-FKW	G-CRE-SM-2-FKP
Medium	G-CRE-ME-1-FKB	G-CRE-ME-1-FKW	G-CRE-ME-1-FKP
UF-ZM-ME	G-CRE-ME-2-FKB	G-CRE-ME-2-FKW	G-CRE-ME-2-FKP
Large	G-CRE-LA-1-FKB	G-CRE-LA-1-FKW	G-CRE-LA-1-FKP
UF-ZM-LA	G-CRE-LA-2-FKB	G-CRE-LA-2-FKW	G-CRE-LA-2-FKP
Extra Large UF-ZM-EXLA	G-CRE-EXLA-1-FKB	G-CRE-EXLA-1-FKW	G-CRE-EXLA-1-FKP
EDGE			
Small	Ø	Ø	G-EDG-SM-1-FKP
UF-ZME-SM	G-EDG-SM-2-FKB	Ø	G-EDG-SM-2-FKP
Medium	Ø	Ø	G-EDG-ME-1-FKP
UF-ZME-ME	G-EDG-ME-2-FKB	Ø	G-EDG-ME-2-FKP
Large	Ø	Ø	G-EDG-LA-1-FKP
UF-ZME-LA	G-EDG-LA-2-FKB	Ø	G-EDG-LA-2-FKP
Extra Large	Ø	Ø	G-EDG-EXLA-1-FKP
UF-ZME-EXLA	Ø	Ø	

Ø: Option non disponible.



## **Choisissez votre embase**

#### **GAMME ZOOM VISION**

	Embases lestables																		
Embase	Nom	Référence		(NG) Utilisation		Utilisation Zoom Vision Quill						Zoom	Vision I	Zoom Vision Edge					
						Intér.	Extér.	1.90	2.54	3.23	4.60	2.03	2.40	3.08	3.51	4.65	1.95	2.89	3.91
	Pied de parasol	UF-ZMGMB	44 x 44 x 25 cm	1,2 kg vide 23 kg plein	231	•	•	•	•	•		•	•	•	<b>S</b>	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>	•	•
0	Bouée de lestage	UB719-C	Ø 45 cm	0,3 kg vide 6 kg plein	61	•	•	•	•	<b>O</b>	<b>Ø</b>	•	•	•	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>	•	<b>Ø</b>	<b>•</b>

			Emba	ises m	étal	& C	ime	ent										
Embase	Nom	Référence		(KG)	Utilis	sation	Z	oom Vis	iion Qu	ill		Zoom	Vision I	eather		Zoom	ı Vision	Edge
					Intér.	Extér.	1.90	2.54	3.23	4.60	2.03	2.40	3.08	3.51	4.65	1.95	2.89	3.91
1	Pied 4 branches Zoom Vision	UB718-C	78 x 57 x 31 cm / Ø 45 cm	0,75 kg	•		*	*	<b>O</b>	<b>Ø</b>	*	*	*	<b>②</b>	<b>O</b>	*	<b>②</b>	<b>Ø</b>
大	Embase Croisillon Zoom Vision	UB718-01	77 x 69.5 x 31 cm	4,1 kg	0		0	•	<b>&gt;</b>	<b>Ø</b>	•	•	<b>O</b>	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>	<b>②</b>	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>
<b>&gt;</b>	Pied de voiture Zoom Vision	UB721-C	58 x 33 x 20 cm	1,65 kg		•	0	•	<b>O</b>	•	<b>Ø</b>	•	0	0	<b>O</b>	•	•	•
	Embase ciment avec adapteur inclus	UF-ZMCEM003	Ø 45 x 35 cm	22,5 kg	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-
X	Embase croix Zoom Vision 14,5 kg	UB723-C14B	100 x 87 cm	14,5 kg	•	•	•	<b>©</b>	<b>()</b>	<b>S</b>	•	•	<b>S</b>	•	<b>S</b>	•	•	<b>©</b>
<b>*</b>	Embase carrée Zoom Vision 9 kg	UB723-C9B	48 x 48 x 18 cm	9 kg	•	•	<b>Ø</b>	•	<b>O</b>	<b>Ø</b>	•	•	•	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>	•	<b>O</b>	<b>Ø</b>
	Embase carrée Zoom Vision 13 kg	UB723-C13B	48 x 48 x 18 cm	13 kg	0	•	•	0	•	<b>Ø</b>	•	0	0	0	<b>O</b>	•	0	•

	Pieds piquet																	
Embase	Embase Nom Référence 🔘 📠	[KG]	Utilis	Utilisation		Zoom Vision Quill				Zoom Vision Feather					Zoom Vision Edge			
					Intér.	Extér.	1.90	2.54	3.23	4.60	2.03	2.40	3.08	3.51	4.65	1.95	2.89	3.91
-	Piquet métal Zoom Vision	UB720-C	77 x 10 cm Ø 2 cm	1,6 kg		•	•	•	•	<b>S</b>	<b>②</b>	<b>S</b>	•	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>Ø</b>	•	•





#### **GAMME ZOOM +**

					En	nba	ises	les	tab	les													
Contract	News	D ( f (		<u> </u>	وم ا	ì,		Utilis	ation		Zoo	om + C	uill		Zo	oom+	Feath	er/ Cre	st	7	Zoom -	+ Edge	2
Embase	Nom	Référence			[KG	3		Int.	Ext.	XS	S	М	L	XL	XS	S	М	L	XL	S	М	L	XL
	Embase lestable Zoom+	UF-ZMLWB	50 x	: 50 x 26 cm	3.3 - 3	33 kg	301	0	•	0	0	0	0	<b>O</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	0	<b>Ø</b>	<b>O</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	0	<b>S</b>
1	Embase lestable super- posable Zoom+	UF-ZMSWB	64.2 x	64.2 x 27.7 cm	3.6 - 3	30 kg	261	0	0	<b>O</b>	0	0	<b>Ø</b>	<b>O</b>	0	<b>②</b>	0	<b>Ø</b>	<b>O</b>	<b>(</b>	<b>O</b>	<b>()</b>	•
	Pied de parasol	UF-ZMGMB	44 x	44 x 44 x 25 cm		23 kg	231	•	•	<b>O</b>	0	0			<b>O</b>	<b>O</b>	0			<b>O</b>	<b>O</b>		
				E	mba	ses	s mé	tal	& C	im	ent												
				_			.0.	Utilis	ation		Zoc	om + C	uill		Z	oom+	Feath	er/ Cre	st		Zoom	+ Edge	2
Embase	Nom	Référe	ence				© KG	Int.	Ext.	XS	S	М	L	XL	XS	S	М	L	XL	S	М	L	XL
×	Embase croisi Zoom+ (petit		CB-01	140 x 475 x 4	10 mm	1.0	05kg	•		*	*				*	*				*			
×	Embase Croisillon Zoo	m+ UF-ZML	CB-01	240 x 400 x 4	00 mm	1.5	5 kg	•	•	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **
	Embase cim Zoom+	ent UF-ZMCE	EM	Ø 450 x 350	) mm	22.	.5 kg	•	•	<b>Ø</b>	0	<b>O</b>	0		•	<b>Ø</b>	•	•		<b>Ø</b>	<b>(</b>	<b>S</b>	
4	Embase carı Zoom+ 7.5l		GQ-01	130 x 400 x 4	00 mm	7.5	5 kg	•	•	*	*	*			*	*	*			*	*		
	Embase carı Zoom+ 12.5	ée UF-ZMLS	5Q-03	130 x 450 x 4	50 mm	12	5kg	•	•	<b>Ø</b>	<b>S</b>	0	*		<b>Ø</b>	0	0	<b>⊘</b>		<b>Ø</b>	•	*	
	Pied de voiture Zooi	n+ UF-ZMCF	-S-01	605 x 195 x 1	25 mm	1.3	7 kg	•	•	<b>Ø</b>	<b>()</b>	•	<b>Ø</b>	•	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>	•	<b>Ø</b>	<b>O</b>	<b>②</b>	<b>Ø</b>
						Pi	eds	piq	uet														
Embase	Nom	Référe	Référence 🔘 _				.⊚ KG	Utilis Int.		XS	Zoo	om + C	uill L	XL	Z XS	oom+	Feath	er/ Cre	st	S	Zoom ·	+ Edge	XL
	Piquet méta Zoom+	il UF-ZMC	GS-01	01 600 mm		1.1	16kg		•	•	0	<b>O</b>	0	<b>O</b>	•	0	•	•	•	<b>Ø</b>	<b>()</b>	<b>O</b>	•
	Piquet simp Zoom+	le UF-ZMB	GS-01	S-01 600 mm		1	lkg		•	•	0	0			•	0	•			<b>O</b>	0		
	Pied plastiqu visser Zoom	e à UF-ZMP	SS-01	520 mr	n	0.	8kg		•	<b>Ø</b>	<b>O</b>	0			<b>O</b>	0	0			<b>Ø</b>	0		



<sup>\*</sup>A utiliser avec la bouée de lestage UB719-C



## Récapitulatif des références

1. La forme				
Référence comprenant :				
Feather	G-UB724			
Quill	G-UB717			
Edge	G-UB751			

2. La taille		
Référence comprenant :		
-MINI		
-C200		
-C330		
-C400		
-C500		

3. Le visuel					
Référence comprenant :					
Recto simple -1					
Recto-verso	-2				

4. La ganse				
Référence comprenant :				
Imprimée	-FKP			
Blanche	-FKW			
Noire	-FKB			

1. La forme				
Référence comprenant :				
Feather	G-FEA			
Quill	G-QUI			
Crest	G-CRE			
Edge	G-EDG			

2. La taille		
Référence comprenant :		
Extra Small	-XS	
Small	-SM	
Medium	-ME	
Large	-LA	
Extra Large	-EXLA	

3. Le visuel					
Référence comprenant :					
Recto simple	-1				
Recto-verso	-2				

4. La ganse				
Référence comprenant :				
Imprimée -FKP				
Blanche	-FKW			
Noire	-FKB			
Blanche	-FKW			





#### **Zoom+ Arch**



Ce drapeau en forme d'arcade d'une hauteur de 3m et d'une largeur de 4m, est parfaitement adapté pour définir des entrées lors de manifestations sportives ou évènementielles. Utilisation recommandée avec 2 embases empilées de chaque côté (en option).

Mât en fibre de verre GRP - embouts acier

chromés, crochet plastique

Visuel Recto seul
Fixation du visuel Ganse

**Résistance au vent** Jusqu'à 19 km/h

Zoom+ Arch				
ZOOM+ARCH	@ <sub>4</sub> 4000(l) x 2500/3000(h) mm			
Embase lestable superposable* (en option)				
UF-ZMSWB				

<sup>\*</sup>Utilisation recommandée avec 4 embases

Référence visuel	
G-ZOOM+ARCH-FKB	Visuel drapeau ganse noire recto





Voile fixée avec crochet plastique



Base lestable avec de l'eau



Poignée pour faciliter le transport

Drapeau télescopique imposant mesurant 5 m de haut lorsqu'il est entièrement assemblé et qui ne manquera pas de faire de l'effet lors de tout événement extérieur. Embase lestable avec de l'eau ou

du sable pour une stabilité optimale.

Matière Mât aluminium, embase plastique

Mât Télescopique

Visuel Recto seul ou Recto-verso

Fixation du visuel Oeillets
Capacité réservoir 66 litres

**Résistance au vent** Jusqu'à 29 km/h

Wind Dancer	
WD105	

Référence visuel		
	G-WD105-1-FK	Wind Dancer 5m Visuel drapeau imprimé recto





## **Drapeau sur potence**

Mistral To Great G

Le Mistral est un système de drapeaux extérieurs fixes conçus pour être montés sur potence ou mural. Il est parfait pour la publicité ou la promotion d'une marque ou d'un événement en milieu urbain. Le système se fixe directement sur un poteau ou un mur et s'ajuste pour s'adapter à différentes hauteurs de visuels. Cette solution est particulièrement efficace lorsqu'elle est répétée sur une série de poteaux.

Matière Tubes en fibre de verre GRP, aluminium

Tube Hauteur ajustable
Visuel Recto-verso
Fixation du visuel Fourreau
Résistance au vent Jusqu'à 40 km/h

Mistral	
UB725-01	

Taille	Recto simple	Recto-verso
0.8 X 1M	G-UB725-01-100-1-FKP	G-UB725-01-100-2-BE
0.8 X 1.5M	G-UB725-01-150-1-FKP	G-UB725-01-150-2-BE
0.8 x 2M	G-UB725-01-200-1-FKP	G-UB725-01-150-2-BE





## **Drapeau mobile**

## **Street Flag**





TEX

Le support publicitaire idéal pour une utilisation itinérante. Parfaitement adapté pour promouvoir des événements et des actions d'organisations humanitaires, pour signaler votre présence lors de salons ou pour organiser un groupe de visite! Ce sac à dos, robuste et léger à la fois, peut être utilisé avec quatre formes de drapeau différentes, crées à partir des mâts fournis.

Sac à dos en nylon renforcé, mâts en composite Matière

de carbone

Visuel Recto seul

Fixation du visuel Ganse ou oeillets (X-banner)

Formes de visuel Feather - Quill - Shimmer - X-banner

Street Flag	
UF-ZMSTF-01	□ 310(l) x 540(h) x 80(p) mm

Référence visuels	
G-ZMSTF-EDG-FKB	Visuel drapeau Edge ganse noire recto
G-ZMSTF-FEA-FKB	Visuel drapeau Feather ganse noire recto
G-ZMSTF-QUI-FKB	Visuel drapeau Quill ganse noire recto
G-ZMSTF-XB-BE	Visuel drapeau Xbanner bâche eco recto



Un seul sac peut être utilisé avec 4 formes de voiles!





Compartiment zippé pour ranger les visuels



Bretelles renforcées. ceinture réglable et poche filet sur les côtés



et les tiges



Les tentes promotionnelles sont la solution idéale pour valoriser le message de votre marque tout en offrant une protection contre les intempéries. Portables et faciles à assembler, il vous suffit d'y ajouter des visuels personnalisés pour attirer les clients dans votre espace de communication.



**Zoom Tent 3x6** 









**Bora Tent** 

#### **Zoom Tent**





Assurez-vous que votre événement soit un succès, qu'il pleuve ou qu'il vente, grâce à notre Zoom Tent! Structure légère en aluminium avec système d'ouverture parapluie, qui se déplie et se replie en quelques quelques minutes sans outils. Habillez-là avec un canopi, un mur ou un demi-mur aux couleurs standard ou impression personnalisée. Disponible en 3 formats.

Matière Structure aluminium, connecteurs plastique Recto-verso (Mur, demi-mur) / Recto seul

Visuel (Canopi)

Blanc / Noir (Standard) / Personnalisé (en Coloris du visuel

option)

Fixation du visuel Velcro / Fourreau (Demi-mur) Fixation au sol Sardines et cordelettes (incluses)

Résistance au vent Jusqu'à 29 km/h Transport Sac à roulettes





Structure parapluie



Poids de lestage (en option)



Verrouillage automatique



Manivelle pour tendre le canopi



Support pour fixer un drapeau Zoom+ (en option) ZT-FCB



Sac à roulettes



Les Zoom Tent sont faciles et rapides à monter. Disponibles en noir, blanc ou entièrement imprimées, elles permettent à votre marque d'être visible dans les lieux extérieurs.

- Canopi
- Fronton imprimé (non montré)
- Mur plein
- Demi-mur

Canopi noir
& blanc et murs

Canopi imprimée, fronton et murs



#### Choisissez la taille

Structure 3x3	Structure 3x4.5	Structure 3x6
ZT33-XAF-01	ZT345-XAF-01	ZT36-XAF-01



## Choisissez le canopi

Taille	Blanc	Noir	Imprimé
Structure 3x3	ZT33-CTW	<b>ZT33-CTK</b>	G-ZT33-C-WR
Structure 3x4.5	ZT345-CTW	ZT345-CTK	G-ZT345-C-WR
Structure 3x6	ZT36-CTW	ZT36-CTK	G-ZT36-C-WR



#### Ajoutez un fronton imprimé

Structure 3x3	Structure 3x4.5	Structure 3x6
G-ZT33-V-WR	G-ZT345-V-WR	G-ZT36-V-WR

La meilleure façon d'ajouter une touche personnalisée aux canopy noirs ou blancs.



#### Choisissez les murs

Taille	Blanc	Noir
Mur plein	ZTXX-FWW	ZTXX-FWK
Demi-mur	ZTXX-HWW	ZTXX-HWK

Taille	Imprimé : recto simple	Imprimé : recto-verso
Mur plein	G-ZTXX-W-1-WR	G-ZTXX-W-2-WR
Demi-mur	G-ZTXX-HW-1-WR	G-ZTXX-HW-2-WR

XX : pour la taille de mur requise, remplacer XX par 33  $\mid$  345  $\mid$  36

**Demi-mur:** Prévoir une barre demi-mur. Barre disponible en 3x3 et 3x4.5

Structure 3x6: Commander 2x G-ZT33 (mur plein / demi-mur).



#### Ajoutez des accessoires

ZT33-MTB	Barre demi- mur Zoom Tent 3x3
ZT345-MTB	Barre demi-mur Zoom Tent 3x4.5
ZT-BASE	Lestage 7.5 kg

## **Zoom Tent 3x3 Sky Banner**

TEX

Faites-vous remarquer de loin avec le Sky Banner et sa large surface d'impression ! Cette bannière horizontale se fixe facilement sur les mâts de la Zoom Tent 3x3 à l'aide de fixations (2 fixations à commander séparément). 2 poids de lestage ZT-BASE par pied recommandé. Compatible avec la Zoom Tent 3x3.

Matière Fibre de verre Visuel Recto seul

Personnalisé (en option) Coloris du visuel Fixation du visuel Fourreau + attaches velcro

Résistance au vent Jusqu'à 29km/h Sac inclus Transport

Zoom Tent 3x3 Sky Banner	
ZT33-H-SKY	
ZT-FCB	

Référence visuels	
ZT33-H-SKY-1-WR	© Sky Banner 3000(l) x 1500(h) mm





## **Tentes gonflables**

Bora Tent 5 E

La tente gonflable Bora est une solution robuste et attrayante pour les expositions extérieures. Créer de l'ombre et un abri pour l'accueil d'un point d'information, une zone de rafraîchissement ou un point de rencontre qui valorise efficacement votre marque. Large surface d'impression sur le canopi et les parois latérales. La tente Bora utilise la technologie à air captif : silencieux et autonome une fois gonflée.

Matière TPU (Polyuréthane Thermoplastique), doublure

polyester

Visuel Recto seul

Fixation du visuel Fermeture Eclair (Mur) / Velcro (Canopi)

Fixation au sol Sardines (en option)

**Résistance au vent** Jusqu'à 39 km/h (avec fixation au sol)

Transport Sac (inclus)

Bora Tent	
INFT3-2Z	

Référence visuels	
G-INFT3-C-WR	Visuel déperlant canopi full graphic
G-INFT3-WA-WR	Visuel déperlant porte full graphic

Accessoires		
	INFTA-PE4EU	Gonfleur électrique 400W





Gonfleur électrique 400W en option INFTA-PE4EU




Valve de gonflage




Sac de transport





Les délimitateurs constituent une solution rapide et facile pour gérer les files d'attente et délimiter les lieux de restauration en plein air. Ils offrent un espace idéal pour afficher des messages publicitaires.







**Economy Café** 

**Deluxe Café** 





#### Choisissez votre délimitateur









#### **Choisissez votre structure**

Structure	Economy : Noir	Deluxe : Chrome
Pied	UB214B	UB215B
Potelet	UB214P	UB215P
Traverse 1000 mm	UB214-1000	UB215-1000
Traverse 1500 mm	UB214-1500	UB215-1500
Traverse 2000 mm	UB214-2000	UB215-2000
Attaches (paires)	UB214-SC	UB215-SC



## Choisissez le système d'attache du visuel



Pour les endroits soumis à des vents forts, nous recommandons d'utiliser des traverses en haut et en bas. Les oeillets conviennent aux endroits où il n'y a pas de vent et pour ceux qui recherchent une option plus économique.



#### **Choisissez votre visuel**

Visuel fourreau haut et bas sur traverse		
Taille	Recto simple	Recto-verso
1m	G-CAF-1000-P-1-BE	G-CAF-1000-P-2-BE
1.5m	G-CAF-1500-P-1-BE	G-CAF-1500-P-2-BE
2m	G-CAF-2000-P-1-BE	G-CAF-2000-P-2-BE

Visuel fourreau haut sur traverse et œillet bas		
Taille	Recto simple	Recto-verso
1m	G-CAF-1000-SC-1-BE	G-CAF-1000-SC-2-BE
1.5m	G-CAF-1500-SC-1-BE	G-CAF-1500-SC-2-BE
2m	G-CAF-2000-SC-1-BE	G-CAF-2000-SC-2-BE



## **Exemples de produits finis**

Pour créer le délimitateur Deluxe Café de 2m dans les images montrées à gauche.	
Structure	3x Pied (UB215B), 3x Potelet (UB215P), 4x Attaches (UB215-SC), 2x Traverse (UB215-1000)
Visuels	2x 1M visuel recto-verso fourreau haut sur traverse et oeillet bas G-CAF-1000-SC-2-BE













П I